
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

(1)18-8 深型組バット



材質:18-8ステンレス(電解研磨仕上げ) ※電解研磨による表面のなめらかな凹凸が、残留物を残さず、汚れや黒ずみをつきにくくさせます。 また、電解研磨により陽極酸化被膜が形成され、耐食性・耐酸性がより強化されています。

(2)18-8 深型組バット蓋

	ページコード	外寸	商品コード	価格
ミニ号	5-0654-0201	115× 76	2410800	¥580
MO号	5-0654-0202	132× 97	2410810	¥590
0号	5-0654-0203	146×114	2410820	¥620
S号	5-0654-0204	174×123	2410830	¥650
1号	5-0654-0205	190×129	2410840	¥700
2号	5-0654-0206	202×147	2410850	¥760
3号	5-0654-0207	222×162	2410860	¥860
4号	5-0654-0208	237×183	2410870	¥1,130
5号	5-0654-0209	279×198	2410880	¥1,370
6号	5-0654-0210	308×212	2410890	¥1,670
7号	5-0654-0211	337×237	2410900	¥1,900
8号	5-0654-0212	355×249	2410910	¥2,100
9号	5-0654-0213	373×267	2410920	¥2,280
10号	5-0654-0214	415×296	2410930	¥2,770
11号	5-0654-0215	446×325	2410940	¥3,500
12号	5-0654-0216	485×355	2410950	¥4,200
13号	5-0654-0217	530×392	2410960	¥5,000
14号	5-0654-0218	570×413	2410970	¥5,700
16号	5-0654-0219	650×459	2410980	¥7,100
材質:18-8ステンレス				

※①深型組バット専用蓋です。

③BK 18-8 深型 長バット



ページコード 外寸 高さ 商品コード 価格 12型 5-0654-0301 120× 72 53 0290500 ¥1,070 14型 5-0654-0302 140× 84 67 0290600 ¥1,400 16型 5-0654-0303 160× 96 ¥1.550 73 0290700 5-0654-0304 180×108 75 0290800 18型 ¥1,680 20型 5-0654-0305 200×120 75 0290900 ¥1.900 22型 5-0654-0306 220×132 77 0291000 ¥2,150 24型 5-0654-0307 240×144 81 0291100 ¥2,540 26型 5-0654-0308 260×156 83 0291200 ¥2.800 임펜 5-0654-0309 280×168 84 0291300 ¥3,200 30型 5-0654-0310 300×180 86 0291400 ¥3.600 33型 5-0654-0311 330×198 91 0291500 ¥4,200 36型 5-0654-0312 360×216 96 0291600 ¥4,900 40型 5-0654-0313 400×240 105 0291700 ¥6,450 44型 5-0654-0314 440×264 117 0291800 ¥8.200 48型 5-0654-0315 480×288 126 0291900 ¥10,400 52型 5-0654-0316 520×312 134 0292000 ¥12,400 56型 5-0654-0317 560×336 155 0292100 ¥16,400

※26型以上は重なり防止の段差付

(4)BK 18-8 浅型 長バット

		ページコード	外寸	高さ	商品コード	価格
	20型	5-0654-0401	200×120	45	0292200	¥1,380
	22型	5-0654-0402	220×132	46	0292300	¥1,580
	24型	5-0654-0403	240×144	48	0292400	¥1,750
	26型	5-0654-0404	260×156	50	0292500	¥1,920
1	28型	5-0654-0405	280×168	50	0292600	¥2,100
	30型	5-0654-0406	300×180	55	0292700	¥2,420
	33型	5-0654-0407	330×198	57	0292800	¥2,780
	36型	5-0654-0408	360×216	60	0292900	¥3,100
	40型	5-0654-0409	400×240	66	0293000	¥4,260
	44型	5-0654-0410	440×264	71	0293100	¥5,200
	48型	5-0654-0411	480×288	77	0293200	¥6,400
	52型	5-0654-0412	520×312	82	0293300	¥7,600
	56型	5-0654-0413	560×336	90	0293400	¥9,100
	※26型以上は重なり防止の段差付					

③ ④は重ねてご使用できます。





5 B	71			
	ページコード	外寸	商品コード	価格
12型	5-0654-0501	128× 80	0293500	¥770
14型	5-0654-0502	148× 92	0293600	¥830
16型	5-0654-0503	168×104	0293700	¥900
18型	5-0654-0504	188×116	0293800	¥990
20型	5-0654-0505	208×128	0293900	¥1,070
22型	5-0654-0506	228×141	0294000	¥1,170
24型	5-0654-0507	248×152	0294100	¥1,280
26型	5-0654-0508	268×164	0294200	¥1,400
28型	5-0654-0509	288×176	0294300	¥1,520
30型	5-0654-0510	308×188	0294400	¥1,700
33型	5-0654-0511	338×206	0294500	¥1,900
36型	5-0654-0512	368×224	0294600	¥2,100
40型	5-0654-0513	408×248	0294700	¥2,900
44型	5-0654-0514	448×272	0294800	¥3,500
48型	5-0654-0515	488×296	0294900	¥4,000
52型	5-0654-0516	528×320	0295000	¥4,400
56型	5-0654-0517	568×344	0295100	¥5,200



6B	7 1			
	ページコード	外寸	商品コード	価格
20型	5-0654-0601	210×130	0295200	¥530
22型	5-0654-0602	230×142	0295300	¥580
24型	5-0654-0603	250×154	0295400	¥670
26型	5-0654-0604	270×166	0295500	¥700
28型	5-0654-0605	290×178	0295600	¥810
30型	5-0654-0606	310×190	0295700	¥1,030
33型	5-0654-0607	340×208	0295800	¥1,130
耐熱温度:-30℃~75℃ 材質:EVA(エバ)樹脂				



(7)B	7 1			
	ページコード	外寸	商品コード	価格
12型	5-0654-0701	98× 51	0295900	¥360
14型	5-0654-0702	119× 64	0296000	¥390
16型	5-0654-0703	140× 76	0296100	¥460
18型	5-0654-0704	158× 86	0296200	¥540
20型	5-0654-0705	178× 96	0296300	¥600
22型	5-0654-0706	194×108	0296400	¥700
24型	5-0654-0707	213×118	0296500	¥840
26型	5-0654-0708	232×127	0296600	¥960
28型	5-0654-0709	250×140	0296700	¥1,100
30型	5-0654-0710	273×152	0296800	¥1,220
33型	5-0654-0711	300×168	0296900	¥1,540
36型	5-0654-0712	331×186	0297000	¥1,760
40型	5-0654-0713	372×206	0297100	¥2,670
44型	5-0654-0714	410×232	0297200	¥2,960
48型	5-0654-0715	450×257	0297300	¥3,560
52型	5-0654-0716	489×279	0297400	¥4,160
56型	5-0654-0717	530×303	0297500	¥6,050
目の間隔:8mm				