51

ページ・番号・商品コードをご記入ください。

厨房、食材管理、レストランなどの温湿度管理に



(1)テストー 卓上式温湿度計

Λ1

ページコード 商品コード 価格 Testo608-H2(アラーム付) 5-0768-0101 2871000 ¥16,000 Testo608-H1(アラーム無) 5-0768-0102 2923400 ¥11,000

型			式	608-H2	608-H1
外	形	4	法	120×89×40	
				2~98% rh	10~95% rh
測	定	範	囲	-10~70°C	0~50℃
				-40~70°C td	-20~50°C td
精			度	±2% rh	±3% rh
動	作	温	度	-10~70°C	0~50℃
電			源	9Vブロック乾電池1本	

- ●露点温度演算及び、最大値/最小値ディスプレイ付
- ●長期安定性に優れたテスト・オリジナル静電容量式湿度センサー搭載
- プラーム機能、限度値を超えるとLEDが点灯



温度 -5~50℃ 湿度 20~95%

②タニタ コンディションセンサ ノーノー アイボリ-サ7

	-		
	ページコード	商品コード	価格
TC-421IV	5-0768-0201	2400980	¥4,500

111×24×H91

測定精度:温度/±1°C(0~40°C)、±2°C(左記以外) 湿度/±5%(35~75%)、±10%(左記以外)

最小表示:温度 / 0.1℃単位 湿度 / 1%単位

電源:3V DC 単4形乾電池(R03)×2本

重量:約137g(電池含む マグネット付きホルダー含まず) 材質:ΔRS 付属品:取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形乾電池

- 「(RO3) X2本)、マグネット付きホルダー ●熱中症・季節性インフルエンザになりやすい室内環境を知らせる温湿度計 ●暑さ指数と乾燥指数で熱中症/季節性インフルエンザになりやすい室内環境
- をお知らせ
- をお知らせ

 ・大きな表示で見やすい、目覚ましアラーム付

 ・設置場所を選ばない便利な3Way(フック・スタンド・マグネット)

 ・表示周期が20秒に1回(温度・温度)

 ・日付・終対表示・結計表示(12時間/24時間切替)

 ・アラーム機能・約30秒(音量65dB以上)

室内 0~50℃

室外 -10~60℃

温度 20~80%

カレンダー表示:月・日・曜日
 その他の機能:暑さ指数(4段階)、乾燥指数(2段階)



温度 -9.9~50℃ 湿度 20~95%

#7

③高精度デジタル温湿度計

ページコード 商品コード 価格 8RZ232-003 5-0768-0301 2404890 ¥5,000

186×53×H132 重量:290g

- 信息・ノンン・イ 電源・単立乾電池2本 ●電波時計 ●室内環境目安表示(熱中症/インフルエンザ/快適) …ア ●室内環境目安表示(熱中症/インルエンザ/快適)・・・・ イコンの点式、点波で環境目安をお知らき、快適な場合・は点 灯表示、熱中症やインフルエンザになりやすい温湿度の場合は点液表示でお知らせします。 ●温度・湿度カーンル表示・・現在の温度・湿度を画面両端の 5段階カーソルで表示、温度・湿度のどちを上下させれば快 適となるのか連絡的しわかります。 ●最低・最高値表示・・・・24~25時間以内の温度/湿度の数 をを生まった。

- 値を表示
 ●カレンダー表示(2099年12月31日まで)





10~99% 4 ドリテック

大画面温湿度計 ホワイト 切 ページコード 商品コード 価格 O-506WT 5-0768-0401 2401170 ¥7.000

220×18×H180

- 電源:単4アルカリ乾電池2本
- ●離れた場所からもはっきり見やすい大画面温湿度計
- ●スタンド付 ●壁掛けフック付

デジコンフォⅡ #1 ページコード 商品コード 価格 TD-8172 5-0768-0501 0837700

98×75×H18 電源:単4型乾電池2本(付属) 材質:ABS樹脂

- M貝・ABS倒加 ●設定温度、湿度をアラームでお知らせ。 ●温度、湿度の最高最低メモリー表示機能付
- ●掛式 署式兼田
- ●着脱式外部センサー付(長さ約2.8m)

⑤デジタル温湿度計



室内 -10~50℃ 室外 -50~70℃ 湿度 20~100%

(6) A&D 時計付き 温湿度計

91 ページコード 商品コード 価格 80 5-0768-0601 2603600

25×100×H120

- 電源:単4電池2本
 ●温度・湿度・時刻が同時にわかります。

- ■届: Au(反: ドラダリア | 同時に-1/10ア/より。)
 ●最高値・最低値メモリーができます。
 ●外部温度センサー付
 ●温度・湿度・時刻が同時にわかるので、学校給食の現 場で行われているT-T管理に最適です。



温度 -9.9~50.0℃ 湿度 10~99%

⑦ドリテック デジタル温湿度計 「クラル」 ホワイト

ページコード 商品コード 価格 0-414WT 5-0768-0701 2922810

81×176×H81

電源:単4乾電池2本

- ●温度と湿度だけを表示するシンブルな温湿度計
- ●置き場所に困らないコンパクトサイス
- 温度・湿度の最高/最低を自動メモリー
- ●便利な壁掛けフック穴&スタンド付



温度 -5~50℃ 湿度 30~95%

⑧デジタル温湿度計 最高・最低

ラーパネル 骬 ページコード 商品コード 価格

72989 5-0768-0801 2933710 ¥5,750

- 112×23×H155 材質:本体/ABS樹脂

- が見ばない。 ・ はない。 ・ 最高・最低温度を記憶して環境管理に最適 ・ 最大きなデジタル文字が温度と湿度を表示します。 ・ シーラーパネルで電気を作り、足りない電気を電池
- から補います。



温度 -5~50℃ 湿度 30~95%

(9)シンワ デジタル温湿度計C 不快指数メーター

ページコード 商品コード 価格 **72985 5-0768-0901 5508300** ¥4.600 108×102×20

測定精度:温度/±1℃(0~40℃) ±2℃(上記以外) 湿度/±10%(30~95%)

電源:単4乾電池1本 ●温度と湿度を管理し快適な生活をおくるための快適さ を5段階で表示



温度 -10~50℃ 湿度 10~90%

10カスタム デジタル温湿度計 💋

ページコード 商品コード 価格 CTH-230 5-0768-1001 6721230 ¥2.800

80×70×H21

測定精度:±1℃(0~40℃) .±2℃(上記以外) ±5%RH(+25℃、40~80RH)、

- ±8%RH(上記以外) 電源:単4乾電池1本
- 時計表示機能付(12時間/24時間)
 最大/最小メモリー(温度/湿度)
 車上スタンド付

- ●車上スタンドウ
 ・
 陸掛け用フック穴付
 ●マグネット付
 ●バックライト付
 ●バックライト付
 ●アラーム機能
 ●快適表示マーク付きのシンブルなデジタル温湿度計



温度 0~50℃ 湿度 20~90%

(11)A&D 時計付

91 ページコード 商品コード 価格 AD-5640B 5-0768-1101 8367810 ¥3,400

58×17×H110 測定間隔:約10秒

- 電源:単4電池2本 電量:本体90g(電池含む)
 ●温度、湿度の上限と下限アラーム機能
 ●温度、湿度の上限と下限アラーム機能
 ●温度、湿度、時刻の一覧表示
 ●LEDランプとブザーでアラームをお知らせ

